


MEDVIE

Date du test: 29/03/2024 12:54:49

Durée: 10mn 07s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard



Oreille Gauche

| Données Patient         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| BANGOURKA IBRAHIMA SORY |                   |
| Date de naissance       | 01/01/1994        |
| Age                     | 30                |
| Société                 | BCEIP             |
| ID                      | 24032912435070450 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |



Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 15  | 30  | 25  | 25  | 20 |     | 25 |    | 10 |    | 35 |
| CA Droit  | -5  | 15  | 15  | 15  | 10 |     | 15 |    | 5  |    | 25 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 20,0 dB | --- |
| CA Droit        | 11,3 dB | --- |

Notes