

MEDVIE


Date du test: 15/06/2024 21:14:02

Durée: 4mn 17s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   |
|-------------------|-------------------|
| KANTE Kaba        |                   |
| Date de naissance | 04/02/1991        |
| Age               | 33                |
| Société           | gpc               |
| ID                | 24061521042430332 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |



Oreille Gauche



Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 20  | 20  | 25  | 10 |     | 5  |    | 15 |    | 10 |
| CA Droit  |     | 15  | 25  | 15  | 15 |     | 5  |    | 10 |    | 0  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 12,5 dB | --- |
| CA Droit        | 13,8 dB | --- |

Notes