



| Données Patient   |                   | CAMARA SOLO |
|-------------------|-------------------|-------------|
| Date de naissance | 01/01/1989        |             |
| Age               | 35                |             |
| Société           | CR18              |             |
| ID                | 24110415373870076 |             |

Date du test: 04/11/2024 15:39:55  
Durée: 3mn 24s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |



Oreille Gauche



Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 5   | 20  |     | 5  |     | 5  |    | 0  | 0  | 0  |
| CA Droit  |     | 0   | 0   |     | 0  |     | 0  |    | -5 | -5 | 5  |

| Calcul de perte | PAM | IPA |
|-----------------|-----|-----|
| CA Gauche       | --- | --- |
| CA Droit        | --- | --- |

Notes