

MEDVIE


Date du test: 20/03/2024 16:43:47

Durée: 9mn 03s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>KOUROUMA LANSANA</b> |                   |
| Date de naissance       | 01/01/1980        |
| Age                     | 44                |
| Société                 | CR18              |
| ID                      | 24032016375946456 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |



Oreille Gauche



Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 15  | 0   | 30  | 25  | 15 |     | 5  |    | 15 |    | 5  |
| CA Droit  | 0   | 15  | 30  | 25  | 15 |     | 5  |    | 5  |    | 10 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 16,3 dB | --- |
| CA Droit        | 13,8 dB | --- |

Notes