


MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 12:19:51  
Durée: 3mn 41s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>MANSARE IBRAHIMA</b> |                   |
| Date de naissance       | 19/08/1992        |
| Age                     | 32                |
| Société                 | CR18              |
| ID                      | 25031512003389472 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |



Oreille Gauche



Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 30  | 30  | 25  | 30 |     | 35 |    | 25 |    | 20 |
| CA Droit  |     | 25  | 20  | 35  | 30 |     | 35 |    | 30 |    | 10 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 30,0 dB | --- |
| CA Droit        | 28,8 dB | --- |

Notes