


MEDVIE BEYLA


Date du test: 12/12/2024 12:48:01  
Durée: 5mn 09s  
Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | CAMARA N'FALY     |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 01/03/1997        |
| Age               | 27                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 24121212402160113 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |



Oreille Gauche



Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 5   | 10  |     | 0  |     | 5  |    | 15 | 0  | 25 |
| CA Droit  |     | -5  | -5  |     | 5  |     | 0  |    | 15 | 5  | 25 |

|                 |     |        |
|-----------------|-----|--------|
| Calcul de perte | PAM |        |
| CA Gauche       | --- | 0,0 dB |
| CA Droit        | --- | 5,0 dB |

Notes