

MEDVIE


Date du test: 31/08/2024 13:00:43

Durée: 7mn 18s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>CAMARA YAMOUSSA</b> |                   |
| Date de naissance      | 01/01/1993        |
| Age                    | 31                |
| Société                | CHEC              |
| ID                     | 24083112543759828 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |



Oreille Gauche



Oreille Droite

|           | 125 | 250  | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|------|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | (80) | 25  | 20  | -5 |     | 40 |    | 5  |    | 40 |
| CA Droit  |     | 30   | 30  | 35  | 45 |     | 20 |    | 35 |    | 40 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 16,3 dB | --- |
| CA Droit        | 32,5 dB | --- |

Notes