


MEDVIE

Date du test: 07/10/2024 13:33:28

Durée: 5mn 59s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard



Oreille Gauche

| Données Patient          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| CAMARA MUHAMED TATAGI II |                   |
| Date de naissance        | 27/12/1991        |
| Age                      | 32                |
| Société                  | LAGUIPRES         |
| ID                       | 24100712213168815 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |



Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 10  | 10  | 5   | 0  |     | 5  |    | 15 |    | 0  |
| CA Droit  |     | 30  | 30  | 5   | 0  |     | -5 |    | 5  |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 7,5 dB | --- |
| CA Droit        | 7,5 dB | --- |

Notes