Examen réalisé le 22/05/2025 à 10:15

Nom GREYLING	**Adresse**
Prénom RIALTO	**Exposition**
Né le 07/02/1991	**Profession** PRINCIPALE ADVISOR VPSHR ET A...
Age 34 Ans	**Entreprise** RIO TINTO
Genre Masculin	**Service**
ID 379	**Fumeur** Ancien fumeur
Taille 180 cm	**Groupe ethnique** Origine africaine
Poids 75 kg	**Prescripteur:**
Valeurs prédites Eccs/Zapletal	**Smoking Pack Years :** 3
Opérateur admin admin	

Fim medical
51 rue Primat
+33 (0)4 72 34 89 89
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00
Numéro de série : 232697
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,6 °C
Pression atmosphérique : 100,8 kPa
Humidité : 43 %





Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	5,38 L	5,01 L	4,46 L	120,63 %
VEMS	4,24 L	4,09 L	3,71 L	114,29 %
DEP	6,76 L/s	8,90 L/s	9,75 L/s	69,33 %
VEMS/CVF	78,81 %	81,64 %	81,12 %	97,15 %
Durée d'expiration	3,12 s	2,77 s	-	
DEMM	4,01 L/s	3,94 L/s	4,74 L/s	84,60 %
DEMM/CVF	0,75 s-1	0,79 s-1	0,92 s-1	81,52 %
DE75	5,70 L/s	6,96 L/s	8,37 L/s	68,10 %
DE50	4,51 L/s	4,74 L/s	5,42 L/s	83,21 %
DE25	1,78 L/s	2,16 L/s	2,47 L/s	72,06 %

Copyright 2015-2020 - FIM MEDICAL - (+33) 4 72 34 89 89 - (+33) 4 72 33 43 51