Examen réalisé le 02/07/2024 à 10:22

Nom LAMAH	**Adresse**
Prénom MORIBA	**Exposition**
Né le 05/04/2000	**Profession** OPERATEUR BULLDOZER
Age 24 Ans	**Entreprise** IBS
Genre Masculin	**Service**
ID 206	**Fumeur** Non fumeur
Taille 165 cm	**Groupe ethnique** Origine africaine
Poids 61 kg	**Prescripteur:**
Valeurs prédites ITS (Crapo)	**Smoking Pack Years :** 0
Opérateur LY MAMOUDOU	

Fim medical
51 rue Primat
+33 (0)4 72 34 89 89
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Les prédits sélectionnés ne permettent pas de réaliser ce type d'interprétation.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00
Numéro de série : 232803
Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 29,2 °C
Pression atmosphérique : 93,4 kPa
Humidité : 46 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,73 L	2,14 L	4,01 L	4,74 L	84,60 %
VEMS	1,43 L	2,14 L	4,00 L	4,06 L	98,52 %
DEP	1,97 L/s	3,10 L/s	5,21 L/s	-	
VEMS/CVF	82,66 %	100,00 %	99,75 %	85,39 %	116,82 %
Durée d'expiration	1,85 s	0,97 s	1,22 s	-	
DEMM	1,43 L/s	2,94 L/s	4,63 L/s	4,59 L/s	100,87 %
DEMM/CVF	0,83 s-1	1,37 s-1	1,15 s-1	0,97 s-1	118,56 %
DE75	1,95 L/s	2,90 L/s	5,18 L/s	-	
DE50	1,49 L/s	2,99 L/s	4,52 L/s	-	
DE25	0,93 L/s	2,33 L/s	3,94 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur:

Copyright 2015-2020 - FIM MEDICAL - (+33) 4 72 34 89 89 - (+33) 4 72 33 43 51